










Name	Oscar 595x505_70		
Zeichnung/Drawing	3D		
Blatt/Sheet	Profil/Profile	Datum/Date	
	7.0x13.5	19.10.2016	




Name	Oscar 595x505_70		
Zeichnung/Drawing	Grundplan Plan, Lagerholzplan Foundation beams		
Blatt/Sheet	Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date
			19.10.2016




Name	Oscar 595x505_70		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL C		
Blatt/Sheet	4	Profil/Profile	7.0x13.5
		Datum/Date	19.10.2016


























Name Oscar 595x505_70		
Zeichnung/Drawing WAND/WALL 1		
Blatt/Sheet 5	Profil/Profile 7.0x13.5	Datum/Date 19.10.2016




























Name		Oscar 595x505_70	
Zeichnung/Drawing		WAND/WALL 2	
Blatt/Sheet	6	Profil/Profile	7.0x13.5
		Datum/Date	19.10.2016






































Name			Oscar 595x505_70	
Zeichnung/Drawing			WAND/WALL 4	
Blatt/Sheet	8	Profil/Profile	7.0x13.5	Datum/Date 19.10.2016






Pos	Teileliste/Specification Oscar 595x505_70		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
001			1	70x135	5950
002			1	70x135	5950
003			2	70x135	5950
004			14	70x135	5950
005			1	70x135	5050
006			1	70x135	5050
007			1	70x135	5050
008			1	70x135	5050
009			1	70x135	5050
010			1	70x135	5050
011			5	70x135	5050
012			1	70x68	5050
013			1	70x135	4280
014			1	70x125	4045
015			1	70x83	4045
016			1	70x42	4045
017			1	70x135	4045
018			1	70x135	3880
019			1	70x135	3445
020			1	70x135	3445
021			5	70x135	3445
022			1	70x68	3445
023			1	70x135	2854
024			1	70x135	2854
025			3	70x128	2790
Kood	Oscar 595x505_70	Materjal	File		Leht 1/6

Pos	Teileliste/Specification Oscar 595x505_70			Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
026				3	70x68	2590
027				1	70x42	2505
028				1	70x135	2505
029				1	70x83	2505
030				1	70x125	2505
031				1	70x135	2340
032				15	70x135	2340
033				2	70x135	2340
034				14	70x135	2340
035				1	70x68	2285
036				14	70x135	2285
037				1	70x135	2270
038				5	70x135	1985
039				1	70x135	1985
040				8	70x135	1620
041				3	70x135	1526
042				6	70x135	1249
043				3	70x135	1193
044				6	70x135	975
045				8	70x135	905
046				1	70x68	665
047				14	70x135	665
048				9	70x135	617
049				8	70x135	570
050				9	70x135	448
Kood	Oscar 595x505_70		Materjal	File		Leht 2/6

Pos	Teileliste/Specification Oscar 595x505_70		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
051	100180		15	70x135	350
052	150100		1	70x68	320
053	150100		14	70x135	320
FH17	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		1	68x94	3660
FH3	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		1	68x94	3049
FH7	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		1	68x94	2993
FH12	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		1	68x94	1944
FH4	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		1	68x94	1432
FH8	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		1	44x94	5730
FH9	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		1	44x94	5554
FH1	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		2	44x94	4742
FH13	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		3	44x94	3610
FH14	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		2	44x94	3542
FH16	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		2	44x94	3524
FH11	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		4	44x94	3498
FH6	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		2	44x94	3137
FH5	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		1	44x94	3049
FH15	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		1	44x94	2120
FH10	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		8	44x94	1944
FH2	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated)		2	44x94	1605
LE1	LEISTE - LATH		2	58x18	3440
LE2	LEISTE - LATH		1	58x18	1900
DB4	DACHBALKE - ROOF BEAM 5003540400		1	80x200	4580
DB2	DACHBALKE - ROOF BEAM 3240400		2	80x200	3710
DB1	DACHBALKE - ROOF BEAM 4002000500		2	80x200	3040
Kood	Oscar 595x505_70	Materjal	File		Leht 3/6

Pos	Teileliste/Specification Oscar 595x505_70		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
DB3	DACHBALKE - ROOF BEAM 400 1700		1	80x200	2170
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS 		58+1	113x18	5550
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 		50+1	113x28	3100
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 		18	113x28	1530
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) - TERRACE BOARDS (impregnated) 		30+1	120x28	3100
	ABDECKLEISTEN - COVER STRIPS  ✓			15x28	35.0 lfm/lm
	FUSSBODENLEISTE - FLOOR STRIPS  ✓			14x55	31.0 lfm/lm
BL-1	DACHBLENDEN - PARAPET 350mm 350 	4	18x350	3293	
BL-2	DACHBLENDEN - PARAPET 350mm 350 	2	18x350	5650	
VL-1	DACHBLENDEN- Verbindungsleisten - PARAPET- connecting strips 350mm 		2	120x18	350
BS-1	DACHBLENDEN- Blendenstützen - PARAPET- Parapet support 44x65 		10	44x65	400
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden - PARAPET- U-Profile 40 ✓			65x44	25.0 lfm/lm
DPL-1	DACHPAPPENLEISTE - ROOFING FELT STRIPS 15x28  ✓			15x28	18.0 lfm/lm
T4-1	TRAUFENLEISTE - EAVES STRIPS 40x18  ✓			40x18	14.0 lfm/lm
TL-1	T-LEISTE - T-strips 55x48 		2	55x48	760
TL-2	T-LEISTE - T-strips 55x48 		4	55x48	1030
TL-3	T-LEISTE - T-strips 55x48 		2	55x48	1165
TL-4	T-LEISTE - T-strips 55x48 		4	55x48	1905
TL-5	T-LEISTE - T-strips 55x48 		2	55x48	1975
SP3-1	STÜTZPFOSTE - SUPPORT POST 120x120 40 60 ✓		1	120x120	2160
SH	SCHLAGHÖLZER - MOUNTING PIECES 		3		
	DACHPAPPE - ROOFING FELT  ✓			7.25m-8st	58.0 lfm/lm
HK2	HOLZ-KLOTZEN für verbinden der Wandbohlen - Wooden wedge for connecting the wall parts (122mm) 		1		
VS	VERBINDUNGSSTREIFEN für verbinden der Wandbohlen - Connecting strip for connecting the wall parts 		4		
VP2	Verstellbare Pfostenstütze - Adjustable post support M16 		1		
Kood	Oscar 595x505_70	Materjal	File		Leht 4/6

Pos	Teileliste/Specification Oscar 595x505_70		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
NG3	DACHPAPPNÄGEL - ROOFING NAILS 2.0x18 		740		
NG1	NÄGEL - NAILS 2.5x50	Dachbretter - Roof boards 	812		
NG2	NÄGEL - NAILS 2.5x60	Fussbodenbretter - Floor boards Terrassenbretter - Terrace boards 	1104		
SR01	SCHRAUBEN - SCREWS 3.0x30	Abdeckleisten - Cover strips Fussbodenleiste - Floor strips Traufenleiste - Eaves strips 40x18 Dachpappenleiste - Roofing felt Verbindungsleisten - Connecting strips 	210		
SR03	SCHRAUBEN - SCREWS 3.5x45	U-Profil für Blenden - Parapet U-Profile Verbindungsstreifen - Connecting strip Türleisten - Window/Door strips Leiste - Lath 	252		
SR10	SCHRAUBEN - SCREWS 5.0x70	Dachblende - Parapet Blendenstützen - Parapet support 	80		
SR11	SCHRAUBEN - SCREWS 5.0x100	Fundamenthölzer - Foundation beams 	136		
KL-1	Gewindestange - Threaded Rod M12 DACHBALKE - ROOF BEAM 		6		170
	Mutter - nut M12 U-Scheibe - washer Ø30 DACHBALKE - ROOF BEAM  		12		
KL1	Gewindestange - Threaded Rod M8 		4		2000
KL2	Gewindestange - Threaded Rod M8 		1		450
KL3	Gewindestange - Threaded Rod M8 		1		408
KL4	Gewindestange - Threaded Rod M8 		2		325
KL5	Gewindestange - Threaded Rod M8 		2		260
	Mutter - nut M8 U-Scheibe - washer Ø25  		12		
	Befestigungsmutter - fixing nut M8 		4		
ML1	Metallstange - Metal bar 		3	D10	400
ML2	Metallstange - Metal bar 		2	D10	360
ML3	Metallstange - Metal bar 		2	D10	350
ML4	Metallstange - Metal bar 		2	D10	310
Kood	Oscar 595x505_70	Materjal	File		Leht 5/6

Pos	Teileliste/Specification Oscar 595x505_70			Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
	FENSTER/WINDOW 800x1140  A68-3 L1 18x90 L=1040mm 2 Stck./Pcs. L2 18x90 L=1260mm 4 Stck./Pcs. L3 18x90 L=800mm 2 Stck./Pcs.✓			2	A68-3	
	FENSTER/WINDOW 1506x1140  A68-5 L1 18x90 L=1745mm 2 Stck./Pcs. L2 18x90 L=1260mm 4 Stck./Pcs. L3 18x90 L=1505mm 2 Stck./Pcs.✓			1	A68-5	
	FENSTER/WINDOW 510x880  A68-1 spez L1 18x90 L=750mm 2 Stck./Pcs. L2 18x90 L=1002mm 4 Stck./Pcs. L3 18x90 L=510mm 2 Stck./Pcs.✓			1	A68-1 spez	
	TÜR/DOOR 800x1980  SU3_LPT L1 18x90 L=1020mm 2 Stck./Pcs. L2 18x90 L=1970mm 4 Stck./Pcs.✓ DIN links - left handed			2	SU3-LPT	
	TÜR/DOOR 1425x1955  TU3-GH+ L1 18x90 L=1665mm 2 Stck./Pcs. L2 18x90 L=1955mm 4 Stck./Pcs.✓ DIN rechts - right handed			1	TU3-GH+	
	 - Bitte selber anpassen (falls nötig)! / Cut into length on site (if needed)!					
Kood	Oscar 595x505_70	Materjal		File		Leht 6/6

Montageanleitung für T-Leisten. / Installing the door and window supports.

